

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření	15.01.2025	Číslo verze	1.0
Datum revize			

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor výrobku**
- | | |
|--------------|---|
| Látka / směs | Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO |
| UFI | F8PN-4F9N-T7R6-1CYX |
- 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**
- Určená použití směsi**
Vonné látky. Vonná směs na praní.
- Hlavní zamýšlené použití**
PC-TEC-6 Vonné látky
- Systém deskriptorů použití**
PC 28 Parfémy, vůně
- Nedoporučená použití směsi**
Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.
- 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
- Distributor**
- | | |
|---------------------------|--|
| Jméno nebo obchodní jméno | WDK group, s.r.o. |
| Adresa | Kováčska 6, Bratislava-mestská časť Nové Mesto, 831 04 Slovensko |
| Identifikační číslo (IČO) | 47524669 |
| DIČ | SK2023944131 |
| Telefon | +421 902 797 825 |
- Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list**
- | | |
|--------|-----------------------|
| Jméno | ENVIROTREE s. r. o. |
| E-mail | fintova@envirotree.sk |
- 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikace látky nebo směsi**
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.
- Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Chronic 2, H411
- Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí**
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- 2.2. Prvky označení**
Výstražný symbol nebezpečnosti



Signální slovo
Varování

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

Nebezpečné látky

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran
benzyl-salicylát
4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát
Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu
linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool
3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
kumarin
citronellol
chlorhexidinglukonát
2-benzylidenheptanal
difenylether
(4-terc-butylcyklohexyl)acetát
pentyl-2-hydroxy-benzoát
2-methylundecanal
3,7-dimethyloktan-3-ol
Cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol
Undec-10-enal
Geraniol
7-hydroxycitronellal
isoeugenol
alfa-hexylcinnamaldehyd

Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal podle platných předpisů.

Doplňující informace

Složení podle Nařízení (ES) č. 648/2004, v platném znění: ≥ 30 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfém, Benzyl Alcohol, Amyl cinnamal, Cinnamyl alcohol, Hydroxycitronellal, Isoeugenol, Benzyl salicylate, Coumarin, Geraniol, Linalool, Citronellol, Hexyl cinnamal, alpha-Isomethyl ionone

2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směs

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 ES: 214-946-9	4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran	4,5-5	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 607-754-00-5 CAS: 118-58-1 ES: 204-262-9	benzyl-salicylát	0,7-0,8	Skin Sens. 1B, H317	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 609-069-00-7 CAS: 81-14-1 ES: 201-328-9	4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'- dinitroacetofenon	0,7-0,8	Carc. 2, H351 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 115-95-7 ES: 204-116-4	3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát	0,5-0,6	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
ES: 911-280-7	Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu	0,5-0,6	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 ES: 201-134-4	linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; dl- linalool	0,35-0,4	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 103-95-7 ES: 203-161-7	3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal	0,25-0,3	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 127-51-5 ES: 204-846-3	3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen- 1-yl)-3-buten-2-on	0,2-0,25	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 91-64-5 ES: 202-086-7	kumarin	0,2-0,25	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 106-22-9 ES: 203-375-0	citronellol	0,2-0,25	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 18472-51-0 ES: 242-354-0	chlorhexidinglukonát	0,2-0,25	Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 122-40-7 ES: 204-541-5	2-benzylidenheptanal	0,15-0,2	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 101-84-8 ES: 202-981-2	difenylether	0,1-0,15	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	1
CAS: 32210-23-4 ES: 250-954-9	(4-terc-butylcyklohexyl)acetát	0,1-0,15	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 2050-08-0 ES: 218-080-2	pentyl-2-hydroxy-benzoát	0,1-0,15	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 110-41-8 ES: 203-765-0	2-methyluhdecanal	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 78-69-3 ES: 201-133-9	3,7-dimethyloktan-3-	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 13828-37-0 ES: 237-539-8	Cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 112-45-8 ES: 203-973-1	Undec-10-enal	0,1-0,15	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	
Index: 603-241-00-5 CAS: 106-24-1 ES: 203-377-1	Geraniol	0,1-0,15	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318	
CAS: 107-75-5 ES: 203-518-7	7-hydroxycitronellal	0,1-0,15	Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize Číslo verze 1.0

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 604-094-00-X CAS: 97-54-1 ES: 202-590-7	isoeugenol	0,01-0,06	Skin Sens. 1A, H317 Specifický koncentrační limit: Skin Sens. 1A, H317: C ≥ 0,01 %	
CAS: 101-86-0 ES: 202-983-3	alfa-hexylcinnamaldehyd	0-0,05	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	

Poznámky

1 Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Při vdechnutí

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

Při styku s kůží

Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.

Při požití

Vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl vody. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! U osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Neočekávají se.

Při styku s kůží

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Při zasažení očí

Neočekávají se.

Při požití

Podráždění, nevolnost.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Voda - plný proud.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolyzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

5.3. Pokyny pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Rozlitý produkt pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné absorpční materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Při úniku velkých množství produktu informujte hasiče a další kompetentní orgány. Po odstranění produktu umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody. Nepoužívejte rozpouštědla.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 7., 8. a 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

neuveďeno

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Směs neobsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

Česká republika

Nařízení vlády č. 330/2023 Sb.

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
difenylether (CAS: 101–84–8)	PEL	5 mg/m ³
	PEL	0,7 ppm
	NPK-P	10 mg/m ³
	NPK-P	1,4 ppm

Poznámky

Dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůže.

Evropská unie

Směrnice Komise (EU) 2017/164

Název látky (složky)	Typ	Hodnota
difenylether (CAS: 101–84–8)	OEL 8 hodin	7 mg/m ³
	OEL 8 hodin	1 ppm
	OEL 15 minut	14 mg/m ³
	OEL 15 minut	2 ppm

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

DNEL

2-methylundecanal			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	25 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	5,23 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	217,39 mg/m ³	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	86,96 mg/m ³	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	22,74 mg/m ³	Chronické účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	9,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	881,58 mg/m ³	Akutní účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	352,63 mg/m ³	Akutní účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	92,21 mg/m ³	Chronické účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	36,89 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	35,71 mg/cm ²	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	50 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	17,86 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	5,23 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	71,43 mg/cm ²	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	100 mg/kg TH/den	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	35,7 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	10,46 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,83 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	1,45 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	5,83 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	3,72 µg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	0,83 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	7,43 µg/cm ²	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	1,67 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,0355 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	1,45 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	8,22 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,375 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,20 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,68 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	2,75 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	2,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

3,7-dimethyloktan-3-

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	4,58 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	2,75 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	11,14 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	190 µg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	1,58 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	190 µg/cm ²	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	3,16 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	3,8 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	6,5 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	22 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	36 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	60 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	25 µg/kg TH/24h	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	43,5 µg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	0,247 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	67 µg/kg TH/24h	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,563 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

7-hydroxycitronellal

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,6 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	5,4 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	18 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	500 µg/cm ²	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	1,1 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	500 µg/cm ²	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	1,9 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

alfa-hexylcinnamaldehyd

Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,056 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	4,71 mg/m ³	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	0,019 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	6,28 mg/m ³	Akutní účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	0,078 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	78,7 µg/cm ²	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	78,7 µg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	9,11 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	525 µg/cm ²	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	525 µg/cm ²	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	18,2 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

benzyl-salicylát			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,45 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	3,17 mg/kg	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,45 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,9 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

citronellol			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	13,8 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	10 mg/m ³	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	10 mg/m ³	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Inhalačně	47,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	10 mg/m ³	Akutní účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	10 mg/m ³	Chronické účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	161,6 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	2,95 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	196,4 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	2,95 mg/cm ²	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	327,4 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

difenylether			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Pracovníci	Inhalačně	7 mg/m ³	Chronické účinky místní
Pracovníci	Inhalačně	59 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

Geraniol			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	13,75 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	47,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	161,6 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	11,8 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	7,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	11,8 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	12,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

chlorhexidylglukonát			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	2 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,03 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,1 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	0,42 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	5 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	3 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

kumarin			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,39 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	1,69 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	6,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,39 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,79 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

linalool; 3,7-dimethyl1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	1,2 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Orálně	0,20 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	4,1 mg/m ³	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,7 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	16,5 mg/m ³	Akutní účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	2,8 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,5 mg/cm ²	Akutní účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	2,5 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,5 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Spotřebitelé	Dermálně	1,25 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	3 mg/cm ²	Akutní účinky místní
Pracovníci	Dermálně	5 mg/kg TH/den	Akutní účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	3 mg/cm ²	Chronické účinky místní
Pracovníci	Dermálně	2,5 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

pentyl-2-hydroxy-benzoát			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,45 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	3,17 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,45 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,9 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	0,45 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	0,78 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	3,17 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	0,45 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	0,90 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

Undec-10-enal			
Pracovníci / spotřebitelé	Cesta expozice	Hodnota	Účinek
Spotřebitelé	Orálně	1,67 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Inhalačně	2,47 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Inhalačně	16,4 mg/m ³	Chronické účinky systémové
Spotřebitelé	Dermálně	1,67 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové
Pracovníci	Dermálně	4,67 mg/kg TH/den	Chronické účinky systémové

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

PNEC

(4-terc-butylcyklohexyl)acetát	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	5,3 µg/l
Mořská voda	0,53 µg/l
Sladkovodní sedimenty	2,01 mg/kg
Mořské sedimenty	0,21 mg/kg
Voda (občasný únik)	53 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	12,2 mg/l
Potravinový řetězec	66,67 mg/kg
Půda (zemědělská)	0,42 mg/kg

2-methyluhdecanal	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,66 µg/l
Mořská voda	66 ng/l
Sladkovodní sedimenty	0,265 mg/kg
Mořské sedimenty	26,5 µg/kg
Voda (občasný únik)	0,18 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	116 mg/kg
Půda (zemědělská)	52,6 µg/kg

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	1,09 µg/l
Mořská voda	0,11 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,126 mg/kg
Mořské sedimenty	0,013 mg/kg
Voda (občasný únik)	10,92 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	1 mg/l
Potravinový řetězec	33,3 mg/kg
Půda (zemědělská)	0,025 mg/kg

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	1,43 µg/l
Mořská voda	0,143 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,443 mg/kg
Mořské sedimenty	44,3 µg/kg
Voda (občasný únik)	1,43 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Půda (zemědělská)	87,8 µg/kg
Dermálně	0,0446 mg/kg TH/den

3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,011 mg/l
Mořská voda	0,0011 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní sedimenty	0,609 mg/kg
Mořské sedimenty	0,0609 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Půda (zemědělská)	0,115 mg/kg

3,7-dimethyloktan-3-

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,009 mg/l
Mořská voda	0,001 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,082 mg/kg
Mořské sedimenty	0,008 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,089 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	450 mg/l
Půda (zemědělská)	0,011 mg/kg

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	4,4 µg/l
Mořská voda	0,44 µg/l
Sladkovodní sedimenty	2 mg/kg
Mořské sedimenty	0,394 mg/kg
Voda (občasný únik)	30 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	1 mg/l
Potravinový řetězec	3,3 mg/kg
Půda (zemědělská)	0,31 mg/kg

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,244 µg/l
Mořská voda	24,4 µg/l
Sladkovodní sedimenty	61,8 µg/kg
Mořské sedimenty	6,18 µg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Půda (zemědělská)	12,2 µg/kg

7-hydroxycitronellal

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	31,6 µg/l
Mořská voda	3,16 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,145 mg/kg
Mořské sedimenty	0,015 mg/kg
Voda (občasný únik)	316 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Půda (zemědělská)	0,011 mg/kg

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

alfa-hexylcinnamaldehyd

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,001 mg/l
Mořská voda	0 mg/l
Sladkovodní sedimenty	3,2 mg/kg
Mořské sedimenty	0,064 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,002 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	6,6 mg/kg
Půda (zemědělská)	0,398 mg/kg

benzyl-salicylát

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,001 mg/l
Mořská voda	0 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,583 mg/kg
Mořské sedimenty	0,058 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,01 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	80 mg/kg
Půda (zemědělská)	1,41 mg/kg

citronellol

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,0024 µg/l
Mořská voda	0,00024 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,0256 mg/kg
Mořské sedimenty	0,00256 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	580 mg/l

difenylether

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0 mg/l
Mořská voda	0 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,093 mg/kg
Mořské sedimenty	0,009 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Půda (zemědělská)	0,018 mg/kg

Geraniol

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,011 mg/l
Mořská voda	0,001 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,115 mg/kg
Mořské sedimenty	0,011 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	0,7 mg/l
Půda (zemědělská)	0,017 mg/kg

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

chlorhexidinglukonát	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,002 mg/l
Mořská voda	0 mg/l
Sladkovodní sedimenty	0,433 mg/kg
Mořské sedimenty	0,043 mg/kg
Voda (občasný únik)	0,002 mg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	0,25 mg/l
Půda (zemědělská)	5,26 mg/kg

kumarin	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	19 µg/l
Mořská voda	1,9 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,15 mg/kg
Mořské sedimenty	0,015 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	6,4 mg/l
Potravinový řetězec	30,7 mg/kg
Půda (zemědělská)	0,018 mg/kg

linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,2 mg/l
Mořská voda	0,02 mg/l
Sladkovodní sedimenty	2,22 mg/kg
Mořské sedimenty	0,222 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	7,8 mg/kg
Půda (zemědělská)	0,327 mg/kg

pentyl-2-hydroxy-benzoát	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,77 µg/l
Mořská voda	0,077 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,389 mg/kg
Voda (občasný únik)	7,7 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	80 mg/kg
Půda (zemědělská)	1,786 mg/kg

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu	
Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	0,77 µg/l
Mořská voda	0,077 µg/l
Sladkovodní sedimenty	0,389 mg/kg
Mořské sedimenty	0,0389 mg/kg
Voda (občasný únik)	7,7 µg/l
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	10 mg/l
Potravinový řetězec	80 mg/kg

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu

Cesta expozice	Hodnota
Půda (zemědělská)	1,786 mg/kg

Undec-10-enal

Cesta expozice	Hodnota
Sladkovodní prostředí	20,1 µg/l
Mořská voda	2,01 µg/l
Sladkovodní sedimenty	94,5 mg/kg
Mořské sedimenty	9,45 mg/kg
Mikroorganismy v systémech čištění odpadních vod	0,625 mg/l
Půda (zemědělská)	18,9 mg/kg

8.2. Omezování expozice

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Ochrana očí a obličeje

Ochranné brýle. ČSN EN 166 - Osobní prostředky k ochraně očí.

Ochrana kůže

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné výrobku. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Dbejte dalších doporučení výrobce. Jiná ochrana: Ochranný pracovní oděv. Při znečištění pokožky ji důkladně omyjte.

Ochrana dýchacích cest

Není nutná.

Tepelné nebezpečí

neuveveno

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2. Uniklý produkt seberte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	kapalné
Barva	hnědá, světlá
Zápach	pižmo
Bod tání/bod tuhnutí	údaj není k dispozici
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	>300 °C
Hořlavost	nehořlavý
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	údaj není k dispozici
Bod vzplanutí	>60 °C
Teplota samovznícení	údaj není k dispozici
Teplota rozkladu	údaj není k dispozici
pH	6 (neředěno)
2-benzylidenheptanal (CAS: 122-40-7)	6,2 (neředěno při 25 °C)
2-methylundecanal (CAS: 110-41-8)	7 (neředěno při 20 °C)
3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal (CAS: 103-95-7)	5 (neředěno při 20 °C)
3,7-dimethyloktan-3-ol (CAS: 78-69-3)	9 (neředěno při 25 °C) (OECD 105)
7-hydroxycitronellal (CAS: 107-75-5)	3,4 (neředěno při 20 °C) (OECD 105)
chlorhexidylglukonát (CAS: 18472-51-0)	5,3-6,6 (neředěno při 20,7 °C)
kumarin (CAS: 91-64-5)	7 (neředěno při 25 °C)
pentyl-2-hydroxy-benzoát (CAS: 2050-08-0)	7 (neředěno při 20 °C) (OECD 105)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření	15.01.2025	Číslo verze	1.0
Datum revize			

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu	7 (neředěno při 20 °C)
Kinematická viskozita	údaj není k dispozici
Rozpustnost ve vodě	rozpustný
2-benzylidenheptanal (CAS: 122-40-7)	181,69 m/l při 25°C (Spektrofotometrická analytická)
2-methyluhdecanal (CAS: 110-41-8)	1,3 m/l při 20°C (OECD 105)
3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal (CAS: 103-95-7)	66 mg/l (OECD 105)
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on (CAS: 127-51-5)	27,9532 mg/l (Spectrophotometric)
3,7-dimethyloktan-3- (CAS: 78-69-3)	320 m/l při 25°C (OECD 105)
7-hydroxycitronellal (CAS: 107-75-5)	35000 mg/l při 20°C (OECD 105)
chlorhexidylglukonát (CAS: 18472-51-0)	>10000 mg/l (OECD 105)
pentyl-2-hydroxy-benzoát (CAS: 2050-08-0)	5,5 m/l při 20°C (OECD 105)
Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu	5,5mg/l (OECD 105)
Undec-10-enal (CAS: 112-45-8)	21,5202 m/l při 25°C (ECHA)
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	údaj není k dispozici
Tlak páry	údaj není k dispozici
Hustota a/nebo relativní hustota	
hustota	1,095 g/cm ³
Relativní hustota páry	údaj není k dispozici
Charakteristiky částic	údaj není k dispozici

9.2. Další informace

Směs neobsahuje komponenty s výbušnými vlastnostmi ani s oxidačními vlastnostmi.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Produkt za normálních podmínek používání, skladování a přepravy nereaguje.

10.2. Chemická stabilita

Při normálních podmínkách je produkt stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Za normálního způsobu použití je produkt stabilní, k rozkladu nedochází. Chraňte před plameny, jiskrami, přehřátím a před mrazem.

10.5. Neslučitelné materiály

Chraňte před silnými kyselinami, zásadami a oxidačními činidly.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

Akutní toxicita

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

(4-terc-butylcyklohexyl)acetát							
Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík		

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

2-benzylidenheptanal

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

2-methyluhdecanal

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		ECHA
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		ECHA

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

3,7-dimethyloktan-3-

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg				
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg				
	BCF		99,87 l/kg				
Orálně	LD ₅₀		2830 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Potkan		

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg				
Inhalačně (páry)	LC ₅₀	OECD 403	>2,99 mg/l	4 hodiny			

7-hydroxycitronellal

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg				
	LD ₅₀		>2000 mg/kg				ECHA

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

alfa-hexylcinnamaldehyd

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík		
Inhalačně (prach/mlha)	LC ₅₀	OECD 403	>2,12 mg/l	4 hodiny	Potkan		

benzyl-salicylát

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	EU B.1	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Králík		

citronellol

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		

Geraniol

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Potkan		ECHA
Dermálně	LD ₅₀		>2000 mg/kg		Králík		ECHA

chlorhexidylglukonát

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	EPA OPP 81-2	>2000 mg/kg		Králík		

isoeugenol

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		1560 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀		860 mg/kg				
Dermálně	STP		1100 mg/kg				

kumarin

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	520 mg/kg		Potkan		

linalool; 3,7-dimethyl1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀		2790 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)		
Dermálně	LD ₅₀		5610 mg/kg		Králík		
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík		
Inhalačně (páry)	LC ₅₀		>3,2 mg/l	90 minut			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

pentyl-2-hydroxy-benzoát

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Králík		

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 401	<2000 mg/kg		Potkan		
Orálně	LC ₅₀	EU B.3	>2000 mg/kg		Potkan		

Undec-10-enal

Cesta expozice	Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	OECD 423	>2000 mg/kg		Potkan		
Dermálně	LD ₅₀	OECD 402	>2000 mg/kg		Králík		

Žíravost / dráždivost pro kůži

Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

Vážné poškození očí / podráždění očí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Karcinogenita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro reprodukci

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému pro člověka.

Další informace

neuvedeno

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Akutní toxicita

(4-terc-butylcyklohexyl)acetát							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	8,6 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinus carpio)			
EC ₅₀	OECD 202	5,3 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	EU C.3	22 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	EU C.3	11 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

2-benzylidenheptanal							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,91 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	0,28 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	>1,5 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny			

2-methyluhdecanal							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,35 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	>0,053 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,18 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		>1,092 mg/l	96 hodin	Ryby		QSAR	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
EC ₅₀	OECD 202	1,4 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	4,3 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	10,9 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	4,7 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	>20 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

3,7-dimethyloktan-3-

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	8,9 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	14,2 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀		21,6 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀		9,5 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
LC ₅₀	EPA 821 R-02-012	4,2 mg/kg	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	1,7 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,455 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,95 mg/l	96 hodin	Ryby (Oryzias latipes)			
EC ₅₀	OECD 202	0,3 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,854 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
EC ₁₀		0,044 mg/l	48 hodin	Korýši			

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	0,385 mg/kg	96 hodin	Ryby (Poecilia reticulata)			
EC ₅₀	OECD 202	>0,432 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,244 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

7-hydroxycitronellal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		31,6 mg/l	96 hodin	Ryby (Leuciscus idus)			
EC ₅₀	EU C.2	410 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	123,32 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	OECD 201	42,36 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

alfa-hexylcinnamaldehyd

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	1,7 mg/l	96 hodin	Ryby (Pimephales promelas)			
EC ₅₀	OECD 202	0,247 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,065 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

benzyl-salicylát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	1,03 mg/l	96 hodin	Ryby			
EC ₅₀	OECD 202	1,16 mg/kg	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	1,29 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

citronellol							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		14,66 mg/l	96 hodin	Ryby (Leuciscus idus)			
EC ₅₀		17,48 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀		2,4 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Scenedesmus subspicatus)			

Geraniol							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	22 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	10,8 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	13,1 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	OECD 201	3,77 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

chlorhexidinglukonát							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	2,08 mg/l	96 hodin	Řasy (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	0,087 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,081 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
EC ₁₀	OECD 201	0,03 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

isoeugenol							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
EC ₅₀		7,5 mg/l	48 hodin	Korýši			

kumarin							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀		2,94 mg/l	96 hodin	Ryby		QSAR	ECHA
EC ₅₀		8,012 mg/l	48 hodin	Korýši		QSAR	ECHA
EC ₅₀		1,452 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny		QSAR	ECHA

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

linalool; 3,7-dimethyl1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	10 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinus carpio)			
EC ₅₀	OECD 202	59 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀		88,3 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			
LC ₅₀	OECD 203	27,8 mg/kg	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)			
EC ₅₀	OECD 202	59 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀		88,3 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

pentyl-2-hydroxy-benzoát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	1,34 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	0,88 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,77 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	EU C.1	1,34 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	0,88 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₅₀	OECD 201	0,77 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Undec-10-enal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
LC ₅₀	OECD 203	18,72 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)			
EC ₅₀	OECD 202	1,3 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
EC ₁₀	OECD 201	2,23 mg/l	72 hodin	Řasy a další vodní rostliny (Chlorella vulgaris)			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

Chronická toxicita

(4-terc-butylcyklohexyl)acetát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	EU C.3	6,8 mg/kg		Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

2-benzylidenheptanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,041 mg/l		Korýši (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,21 mg/l					

2-methyluhdecanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,033 mg/l		Korýši (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,089 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,72 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

3,7-dimethyloktan-3-

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 202	1 mg/l		Korýši (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,24 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 210	>0,068 mg/l		Ryby (Pimephales promelas)			
NOEC		0,038 mg/l		Korýši (Acartia tonsa)			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,201 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,088 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

alfa-hexylcinnamaldehyd

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,063 mg/l		Korýši (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,065 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Desmodesmus subspicatus)			

benzyl-salicylát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 202	0,894 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			
NOEC	OECD 201	0,502 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

citronellol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC		4,6 mg/l	96 hodin	Ryby			
NOEC	EU C.1	3,1 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)			

Geraniol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 203	10 mg/l		Ryby (Danio rerio)			
NOEC	OECD 201	1 mg/l		Řasy a další vodní rostliny			

chlorhexidinglukonát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 211	0,02 mg/l		Korýši (Daphnia magna)			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

kumarin							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC		0,191 mg/l		Ryby		QSAR	ECHA
NOEC		0,5 mg/l		Korýši		QSAR	ECHA

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	OECD 201	0,2 mg/l		Řasy a další vodní rostliny (Pseudokirchneriella subcapitata)			

Undec-10-enal							
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC		0,213 mg/l		Ryby			ECHA
NOEC		0,201 mg/l		Korýši			ECHA

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

Biologická odbouratelnost

(4-terc-butylcyklohexyl)acetát						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek	
	EU C.3				Snadno biologicky odbouratelný	

2-benzylidenheptanal						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek	
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný	

2-methylundecanal						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek	
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný	

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek	
	OECD 301B				Snadno biologicky odbouratelný	

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on						
Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek	
	OECD 301D				Biologicky odbouratelný	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

3,7-dimethyloktan-3-

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný
	OECD 301D				Snadno biologicky odbouratelný

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301B				Nesnadno biologicky odbouratelný

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301C				Nesnadno biologicky odbouratelný

7-hydroxycitronellal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

alfa-hexylcinnamaldehyd

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

benzyl-salicylát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

citronellol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

Geraniol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301A				Snadno biologicky odbouratelný

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

chlorhexidinglukonát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
					Nesnadno biologicky odbouratelný

isoeugenol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
					Snadno biologicky odbouratelný

kumarin

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F	90 %	28 dní		Snadno biologicky odbouratelný

pentyl-2-hydroxy-benzoát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301F				Snadno biologicky odbouratelný

Undec-10-enal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Prostředí	Výsledek
	OECD 301C				Snadno biologicky odbouratelný

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs nejsou k dispozici.

(4-terc-butylcyklohexyl)acetát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF		334,6 l/kg						

2-benzylidenheptanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	2,498						
BCF		586						

2-methyluhdecanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF		778 l/kg					QSAR	
	OECD 117	4,9				35°C		

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

3-(4-Isopropylfenyl)-2-methylpropanal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	3,4 mg/kg				35°C		

3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	4,288				25°C		

3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF		173,9						

3,7-dimethyloktan-3-

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 107	3,3				20°C		
		4,21						ECHA

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF	OECD 305	1584						

4'-terc-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetofenon

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
		4,24						

7-hydroxycitronellal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 107	1,68				25°C		ECHA

alfa-hexylcinnamaldehyd

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	5,3						ECHA

benzyl-salicylát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF		120					QSAR	
	OECD 117	4				35°C		

citronellol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF		82,59 l/kg						
	EU Method A.8	3,41				25°C		

Geraniol

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	2,6				25°C		ECHA

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

chlorhexidinglukonát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 107	-1,81						

kumarin

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
		1,39				25°C	QSAR	

linalool; 3,7-dimethyl1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
		<3						

pentyl-2-hydroxy-benzoát

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	4,4				30°C		

Reakční hmota 2-methylbutylsalicylátu a pentylsalicylátu

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
	OECD 117	4,4 mg/kg						

Undec-10-enal

Parametr	Metoda	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Teplota [°C]	Stanovení hodnoty	Zdroj
BCF		10,22 l/kg				25°C		ECHA
	OECD 117	4,672				25°C		ECHA

12.4. Mobilita v půdě

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PBT/vPvB.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Neuvedeno.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

UN 3082

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

9 Jiné nebezpečné látky a předměty

14.4. Obalová skupina

III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není relevantní

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Odkaz v oddílech 4 až 8.

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní


Doplňující informace

Identifikační číslo nebezpečnosti

UN číslo

Klasifikační kód

Bezpečnostní značky



M6

9+ohrožující životní prostředí



Kód omezení pro tunely

(-)

Letecká přeprava - ICAO/IATA

Balící instrukce pasažér

964

Balící instrukce kargo

964

Námořní přeprava - IMDG

EmS (pohotovostní plán)

F-A, S-F

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

neuvezeno

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření 15.01.2025

Datum revize

Číslo verze

1.0

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H351	Podezření na vyvolání rakoviny.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P391	Uniklý produkt seberte.
P501	Odstraňte obal podle platných předpisů.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Acute Tox.	Akutní toxicita
ADR	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Aquatic Acute	Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně)
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)
BCF	Biokoncentrační faktor
Carc.	Karcinogenita
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
EC ₁₀	Koncentrace látky, při které je zasaženo 10 % populace
EC ₅₀	Koncentrace látky, při které je zasaženo 50 % populace
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS	Pohotovostní plán
ES	Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES
EU	Evropská unie
EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků
Eye Dam.	Vážné poškození očí
Eye Irrit.	Dráždivost pro oči
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží
IMO	Mezinárodní námořní organizace
INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
IUPAC	Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
LC ₅₀	Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
LD ₅₀	Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
log Kow	Oktanól-voda rozdělovací koeficient
NOEC	Koncentrace bez pozorovaných účinků
NPK	Nejvyšší přípustná koncentrace

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
(REACH), v platném znění

Purho Fragrance - parfém na prádlo MUSCHIO BIANCO

Datum vytvoření	15.01.2025	Číslo verze	1.0
Datum revize			

OEL	Expoziční limity na pracovišti
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL	Přípustný expoziční limit
PMT	Perzistentní, mobilní a toxická
ppm	Počet částic na milion (miliontina)
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici
Skin Irrit.	Dráždivost pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
UN	Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN
UVCB	Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál
VOC	Těkavé organické sloučeniny
vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
vPvM	Vysoce perzistentní a vysoce mobilní

Pokyny pro školení

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

Doporučená omezení použití

neuvedeno

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu.

Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.